

## ◆ 試験依頼申込の変更方法について ◆

(公財) 長崎県建設技術研究センター材料試験課

試験概要について、記載間違いをした場合に、入力しなおすのが大変というご意見をいただいております。そこで、入力のやり直しについて、簡単に出来る方法をご説明いたします。

1. 建設材料試験依頼予約システムにログイン後のメインメニューです。この【予約履歴】のボタンを押してください。

試験依頼 試験を新規に依頼（予約）します。

**押す** 予約履歴 予約履歴の表示、履歴から新規予約、試験速報値の表示。

パスワード設定 ログイン時のパスワードを変更します。

ログアウト ログアウトして、ログイン画面に戻ります。

2. 予約履歴を開くと、これまでに依頼した一覧が出てきます。

申込番号 受付番号	申込日 試験予定日	試験依頼者 依頼代理人	工事名 試験項目（コード）	試験料	試験 状況
2309200026 対象	R5年9月20日	テストユーザー1	技量試験 3 回目	3,820	未
	R5年9月21日	テストユーザー1	コンクリート試験(C02)		
2308010020	R5年8月1日	テストユーザー1	技量試験 (2/2)	3,820	試験中
2360017	R5年8月1日	テストユーザー1	コンクリート試験(C02)		
2308010019	R5年8月1日	テストユーザー1	技量試験 (1/2)	3,820	試験中
2360016	R5年8月1日	テストユーザー1	コンクリート試験(C02)		
2307070027	R5年7月7日	テストユーザー1	課内勉強会	3,820	試験中

ここでは『申込番号 2309200026（工事名：技量試験 3 回目）』について、記載間違いがあったとし、申込の入れ直しを行います。

対象の申込の試験項目の右側にある【詳細】のボタンを押してください。

### 3. 『依頼詳細』が開きます。

#### 依頼詳細

申込番号	2309200026	申込日	令和5年9月20日	供試体区分	放棄する
------	------------	-----	-----------	-------	------


会社コード	9901	手数料支払先		会社コード	9901	手数料支払先	○
〒	111-1111	成績書送付先		〒	111-1111	成績書送付先	○
試験依頼者	テストユーザー 1			依頼代理人	テストユーザー 1		
住所	長崎県長崎市111-111			住所	長崎県長崎市111-111		
電話番号	111-111-1111			電話番号	111-111-1111		

#### 記

試験コード	単位	単価	件数	金額
C02 - 圧縮強度 (円柱)	供試体 3個	3,820	1	3,820
合計				3,820

試験成績書タイトル	コンクリート圧縮強度試験成績書				
工事名	技量試験 3回目				
施工場所	長崎県大村市				
事業種別	その他	工事種別	その他	呼び強度	
工種	ISO17025のためのコンクリート圧縮強度試験				
打設年月日	令和5年7月12日	持込年月日			
試験予定年月日	令和5年9月21日	材齢	71日		
養生方法	標準養生	供試体	強度	24N/mm2	
セメントの種類	普通	コンクリートの種類	普通コンクリート		
供試体形状寸法	φ100.0mm	粗骨材最大寸法	20mm	スランブ	15.0cm
供試体番号	31	33	32		
適用	AE減水剤 (標準形 I 種)				
発注者名(担当部署)	(公財) 長崎県建設技術研究センター 材料試験課				

上記の内容をコピーして新規依頼を作成します。



画面の下に、【コピーして新規依頼】のボタンがありますので、これを押してください。

4. 試験依頼をする際の最初の画面が出てきます（この時、試験依頼者・依頼代理人・すでに申込した試験の内容が入力された状態となっています）。試験の概要の入れ直しのため、【次へ】を押してください。

試験依頼者	ユーザー情報を入力! クリア	依頼代理人	ユーザー情報を入力! クリア
〒	111-1111	〒	111-1111
会社名	テストユーザー 1	会社名	テストユーザー 1
住所	長崎県長崎市111-111	住所	長崎県長崎市111-111
電話番号	111-111-1111	電話番号	111-111-1111
担当者		担当者	
	<input type="checkbox"/> 手数料支払先	<input checked="" type="checkbox"/> 手数料支払先	
	<input type="checkbox"/> 成績書送付先	<input checked="" type="checkbox"/> 成績書送付先	

試験料改定についてはこちら [試験手数料一覧表 \(R 0 1改訂\)](#)

試験項目	コンクリート試験
試験コード	C02 - 圧縮強度 (円柱) (供試体 3 個) - [ 3,820円 ]
	1 件 <input type="button" value="試験を追加"/>

No	試験コード	単位	単価	件数	金額	削除
1	C02 - 圧縮強度 (円柱)	供試体 3 個	3,820	1	3,820	削除
合計					3,820	

押す

次へ

5. 『概要入力』の画面が出てきます。ここで、入力を訂正したいところを修正してください。

概要入力		記入必要無し
工事名	技量試験 3 回目	※必須
施工場所	長崎県大村市	<input type="checkbox"/>
事業種別	その他	※必須
工事種別	その他	※必須
工種	ISO17025のためのコンクリート圧縮強度試験	<input type="checkbox"/>
打設年月日	令和5年7月12日 <input type="button" value="C"/> ※Cボタンをクリックするとカレンダーが表示されます。	<input type="checkbox"/>
持込年月日	<input type="button" value="C"/> ※持込年月日について (マウスを置く)と説明を表示します	<input checked="" type="checkbox"/>
試験予定年月日	令和5年9月21日 <input type="button" value="C"/>	<input type="checkbox"/>
材令 (日)	71 ※打設年月日と試験予定年月日を入力すると自動計算します。	
養生方法	標準養生	<input type="checkbox"/>
呼び強度	$\sigma = 24.0$ N/mm <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>
セメントの種類	普通	<input type="checkbox"/>
コンクリートの種類	普通コンクリート	<input type="checkbox"/>
供試体形状寸法	$\phi 100 \times 200$ mm	<input type="checkbox"/>
租骨材最大寸法	20 mm	<input type="checkbox"/>
スランプ又はスランプフロー	15.0 cm	<input type="checkbox"/>
供試体番号 1	No. 31 ※各供試体には番号をつけてください	<input type="checkbox"/>
供試体番号 2	No. 33	<input type="checkbox"/>
供試体番号 3	No. 32	<input type="checkbox"/>
摘要 (※35文字以内)	AE減水剤 (標準形 I 種)	
発注者名(担当部署)	(公財) 長崎県建設技術研究センター 材料試験課 <input type="button" value="検索"/>	<input type="checkbox"/>

例えば、呼び強度を間違っていた場合 (24N/mm<sup>2</sup>→21N/mm<sup>2</sup>)、通常の申込同様、呼び強度の部分に正しい数字を入力します。

次へ

6. 修正が終わったら、【次へ】を押します。

概要入力		記入必要無し
工事名	技量試験 3 回目	※必須
施工場所	長崎県大村市	<input type="checkbox"/>
事業種別	その他	※必須
工事種別	その他	※必須
工種	ISO17025のためのコンクリート圧縮強度試験	<input type="checkbox"/>
打設年月日	令和5年7月12日 <input type="button" value="C"/> ※Cボタンをクリックするとカレンダーが表示されます。	<input type="checkbox"/>
持込年月日	<input type="button" value="C"/> ※持込年月日について（マウスを置くくと説明を表示します）	<input checked="" type="checkbox"/>
試験予定年月日	令和5年9月21日 <input type="button" value="C"/>	<input type="checkbox"/>
材令（日）	71 ※打設年月日と試験予定年月日を入力すると自動計算します。	
養生方法	標準養生	<input type="checkbox"/>
呼び強度	$\sigma = 21.0$ <input type="button" value="N/mm2"/> <b>修正が完了しました</b>	<input type="checkbox"/>
セメントの種類	普通	<input type="checkbox"/>
コンクリートの種類	普通コンクリート	<input type="checkbox"/>
供試体形状寸法	$\phi 100 \times 200$ mm	<input type="checkbox"/>
粗骨材最大寸法	20 mm	<input type="checkbox"/>
スランプ又はスランプフロー	15.0 cm	<input type="checkbox"/>
供試体番号 1	No. 31 ※各供試体には番号をつけてください	<input type="checkbox"/>
供試体番号 2	No. 33	<input type="checkbox"/>
供試体番号 3	No. 32	<input type="checkbox"/>
摘要（※35文字以内）	AE減水剤（標準形 I 種）	
発注者名(担当部署)	(公財)長崎県建設技術研究センター 材料試験課 <input type="button" value="検索"/>	<input type="checkbox"/>

押す

次へ

7. 入力した内容が出てきますので、訂正されているか確認し、【確定】ボタンを押してください。再度訂正する場合には、【入力を訂正する】ボタンで前の画面に戻ることが出来ます。

試験成績書タイトル	コンクリート圧縮強度試験成績書				
工事名	技量試験 3 回目				
施工場所	長崎県大村市				
事業種別	その他	工事種別	その他	呼び強度	
工種	ISO17025のためのコンクリート圧縮強度試験				
打設年月日	令和5年7月12日	持込年月日			
試験予定年月日	令和5年9月21日	材齢	71日		
養生方法	標準養生	供試体	呼び強度	21.0N/mm2	
セメントの種類	普通	コンクリートの種類	普通コンクリート		
供試体形状寸法	$\phi 100$ mm	粗骨材最大寸法	20mm	スランプ	15.0cm
供試体番号	31	33	32		
適用	AE減水剤（標準形 I 種）				
発注者名(担当部署)	(公財)長崎県建設技術研究センター 材料試験課				

未訂正を見つけたらこのボタンで前の画面に戻ります。

上記の内容で試験を依頼する

確定

間違いが無ければ押す

はじめからやり直す

入力を訂正する

メニューに戻る

ログアウト



8. 【確定】ボタンを押したら、「上記の内容で試験を依頼しました。」というメッセージのある画面に移ります。PDF ファイルが必要な方は、【PDF で出力】ボタンを押し、PDF を印刷してください。その後、【メニューに戻る】ボタンを押してください。

試験成績書タイトル	コンクリート圧縮強度試験成績書				
工事名	技量試験 3 回目				
施工場所	長崎県大村市				
事業種別	その他	工事種別	その他	呼び強度	
工種	ISO17025のためのコンクリート圧縮強度試験				
打設年月日	令和5年7月12日	持込年月日			
試験予定年月日	令和5年9月21日	材齢	71日		
養生方法	標準養生	供試体	強度	21N/mm2	
セメントの種類	普通	コンクリートの種類	普通コンクリート		
供試体形状寸法	φ100.0mm	粗骨材最大寸法	20mm	スランブ	15.0cm
供試体番号	31	33	32		
適用	AE減水剤（標準形 I 種）				
発注者名(担当部署)	(公財)長崎県建設技術研究センター 材料試験課				

上記の内容で試験を依頼しました。

PDFで出力

コピーして次の依頼

次の依頼

メニューに戻る

ログアウト

9. メインメニューに戻りますので、再度【予約履歴】ボタンを押し、新しく申し込まれた試験があることを確認してください。その後、訂正前の試験依頼について、試験項目の右側にある【削除】ボタンを押し、削除してください。これで終了です。

試験依頼 試験を新規に依頼（予約）します。

**押す** 予約履歴 予約履歴の表示、履歴から新規予約、試験速報値の表示。

パスワード設定 ログイン時のパスワードを変更します。

ログアウト ログアウトして、ログイン画面に戻ります。

申込番号	申込日	試験依頼者	工事名	試験料	試験状況
受付番号	試験予定日	依頼代理人	試験項目（コード）		
2310030046	R5年10月3日	テストユーザー 1	技量試験 3 回目	3,820	未
	R5年9月21日	テストユーザー 1	コンクリート試験(C02)		
2309200026	R5年9月20日	テストユーザー 1	技量試験 3 回目	3,820	未
	R5年9月21日	テストユーザー 1	コンクリート試験(C02)		
2308010020	R5年8月1日	テストユーザー 1	技量試験 (2/2)	3,820	試験中
2360017	R5年8月1日	テストユーザー 1	コンクリート試験(C02)		
2308010019	R5年8月1日	テストユーザー 1	技量試験 (1/2)	3,820	試験中
2360016	R5年8月1日	テストユーザー 1	コンクリート試験(C02)		
2307070027	R5年7月7日	テストユーザー 1	課内勉強会	3,820	試験中
2360006	R5年7月7日	テストユーザー 1	コンクリート試験(C02)		
2307060019	R5年7月6日	テストユーザー 1	技量試験 (9/9)	3,820	試験中
2360015	R5年7月12日	テストユーザー 1	コンクリート試験(C02)		

※新しく依頼する場合も、同じ試験依頼者、工事名、試験依頼項目であれば、同様にコピーして概要を修正することで省力化できます。

また、続けて同じ工事の試験依頼を行う場合には、【確定】ボタンを押した後の画面の左下に、【コピーして次の依頼】というボタンがありますので、ご利用ください。

試験成績書タイトル	コンクリート圧縮強度試験成績書			
工事名	技量試験 3 回目			
施工場所	長崎県大村市			
事業種別	その他	工事種別	その他	呼び強度
工種	ISO17025のためのコンクリート圧縮強度試験			
打設年月日	令和5年7月12日	持込年月日		
試験予定年月日	令和5年9月21日	材齢	71日	
養生方法	標準養生	供試体	強度	21N/mm2
セメントの種類	普通	コンクリートの種類	普通コンクリート	
供試体形状寸法	φ100.0mm	粗骨材最大寸法	20mm	スランブ 15.0cm
供試体番号	31	33	32	
適用	AE減水剤（標準形 I 種）			
発注者名(担当部署)	(公財) 長崎県建設技術研究センター 材料試験課			

上記の内容で試験を依頼しました。 PDFで出力

コピーして次の依頼

次の依頼

メニューに戻る

ログアウト

試験の申込で分からないことがありましたら、遠慮なくお問い合わせください。都度、対応させていただきます。

<お問い合わせ> 材料試験課 TEL : 0957-54-3500